



製品設計単価一覧表



製品設計単価一覧表

平成26年2月改定



インターナショナルペイント株式会社

IP 設計単価一覧表

製 品 名	荷姿 kg	工 程	使 用 材 料	塗布量 kg/㎡	標準施工 ㎡	材料単価 円	材料価格 円/㎡	設計単価 円/㎡	設計仕様単価 円/㎡
◆水性艶消し塗料									
ビニラー2100(弾性タイプ)	18kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	1,650円
		2	ビニラー2100(弾性タイプ)	0.12	75	13,140	175.2	1,050	
		3	ビニラー2100(弾性タイプ)	0.12					
スチップルコート #400ローラー用	20kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	2,750円
		2	ビニラー2100(弾性タイプ)	0.12	150	13,140	87.6	1,050	
		3	スチップルコート#400 ローラー用	0.50	40	12,960	324.0	1,100	
◆水系環境対応型エコ塗料									
IPグロスE(エコ) (艶有り・7分・5分・3分)	15kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	1,700円
		2	IPグロスE(エコ)	0.12	65	13,320	204.9	1,100	
		3	IPグロスE(エコ)	0.11					
IPグロスE(エコ) (艶消し)	18kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	1,700円
		2	IPグロスE(エコ)	0.12	78	13,320	170.8	1,100	
		3	IPグロスE(エコ)	0.11					
IPグロスL (艶有り・5分・3分)	15kg	1	IP特殊シーラー(3倍液)	0.10	480	15,840	33.0	450	1,400円
		2	IPグロスL	0.12	65	12,060	185.5	950	
		3	IPグロスL	0.11					
◆水系木部用塗料									
IPグロス破風・羽目板用 ウレタン (常備色)	15kg	1	IPグロス破風・羽目板用 ウレタン	0.15	62	16,920	272.9	1,400	1,400円
		2	IPグロス破風・羽目板用 ウレタン	0.15					
IP水性ウッドカラーシステム (ベースにカラーを添加し調色)	2kg	1	IP水性ウッドカラー各色	0.07	14	7,524	537.4	2,000	2000円
		2	必要によりサンディング	—					
		3	IP水性ウッドカラー各色	0.07					
◆水系アスベスト封じ込め専用塗料									
IPグロス万能S 〈アスベスト封じ込め〉 (白及び淡彩色)	16kg	1	IPグロス万能S	0.30	32	19,080	596.3	3,500	3,500円
		2	IPグロス万能S	0.20					
◆水系金属用塗料									
IP水性メタルコート (白及び淡彩色)	15kg	1	IP水性メタルコート	0.12	65	17,650	271.4	1,600	1,600円
		2	IP水性メタルコート	0.11					
IP水性メタルコート (白及び淡彩色) サビ止め有り	15kg	1	IP水性メタルコート (サビ止め)	0.15	100	16,560	165.6	850	2,450円
		2	IP水性メタルコート	0.12	65	17,650	271.4	1,600	
		3	IP水性メタルコート	0.11					
IP水性メタルコートSi (白及び淡彩色)	15kg	1	IP水性メタルコートSi	0.12	65	21,060	324.0	1,800	1,800円
		2	IP水性メタルコートSi	0.11					

IP 設 計 単 価 一 覧 表

製 品 名	荷姿 kg	工 程	使 用 材 料	塗布量 kg/㎡	標準施工 ㎡	材料単価 円	材料価格 円/㎡	設計単価 円/㎡	設計仕様単価 円/㎡
◆水系クリヤー									
IP 木部UVウレタンクリヤー (艶有り・艶消し)	14kg	1	IP 木部UVウレタンクリヤー	0.10	70	30,600	437.1	2,500	2,500円
		2	IP 木部UVウレタンクリヤー	0.10					
IP 木部床用クリヤー (艶有り・5分艶)	14kg	1	IP 木部床用クリヤー (必要により研磨)	0.06	73	40,500	642.9	3,200	3,200円
		2	IP 木部床用クリヤー	0.06					
		3	IP 木部床用クリヤー	0.07					
IP グロスUVクリヤー	15kg	1	IP グロスUVクリヤー	0.10	75	20,880	278.4	1,650	1,650円
		2	IP グロスUVクリヤー	0.10					
IP グロスクリヤー	15kg	1	IP グロスクリヤー	0.10	75	16,200	216.0	1,400	1,400円
		2	IP グロスクリヤー	0.10					
◆水系カラー舗装用・床用塗料									
IP 速乾フロア (骨入り) 常備色	18kg	1	IP 含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	2,850	2,850円
		2	IP 速乾フロア (骨入り)	0.30	32	17,280	540.0		
		3	IP 速乾フロア (骨入り)	0.25					
IP 速乾フロア (ベース) 常備色	15kg	1	IP 含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	2,550	2,550円
		2	IP 速乾フロア (ベース)	0.20	42	17,280	411.4		
		3	IP 速乾フロア (ベース)	0.15					
◆水系簡易舗装用塗料									
IP 速乾フロア (ライン用) 〔ホワイト・エロー〕	15kg	1	IP 含浸シーラー	0.12	—	12,060	—	1,250	1,250円
		2	IP 速乾フロア (ライン用)	0.20	—	21,600	—		
		3	IP 速乾フロア (ライン用)	0.15					
◆水系防水層保護用塗料									
IP ビルトップ (骨入り) 常備色	20kg	1	IP 含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	2,200円
		2	IP ビルトップ (骨入り)	0.30	36	9,360	260.0	1,600	
		3	IP ビルトップ (骨入り)	0.25					
IP ビルトップ (ベース) 常備色	18kg	1	IP 含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	2,100円
		2	IP ビルトップ (ベース)	0.20	51	11,700	229.4	1,500	
		3	IP ビルトップ (ベース)	0.15					
◆水系多用途多目的塗料									
IP 水性マルチコート (白及び淡彩色)	15kg	1	IP 水性マルチコート	0.12	65	18,720	288.0	1,800	1,800円
		2	IP 水性マルチコート	0.11					
IP 水性マルチコート (白及び淡彩色) ※シーラー有り	15kg	1	IP 含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	2,400円
		2	IP 水性マルチコート	0.12	65	18,720	288.0	1,800	
		3	IP 水性マルチコート	0.11					

IP 設計 単 価 一 覧 表

製 品 名	荷姿 kg	工 程	使 用 材 料	塗布量 kg/㎡	標準施工 ㎡	材料単価 円	材料価格 円/㎡	設計単価 円/㎡	設計仕様単価 円/㎡
◆水系床用・防塵用塗料									
IPシリカ 常備色 【アスファルト面】	18kg	1	IPシリカシーラー（3倍液）	0.10	480	20,700	43.1	2,550	2,550円
		2	IPシリカ	0.27	40	12,420	310.5		
		3	IPシリカ	0.18					
IPシリカ 常備色 【コンクリート面】	18kg	1	IPウレタン1液型シーラー（溶剤タイプ）	0.10	375	27,720	73.9	2,750	2,750円
		2	IPシリカ	0.18	50	12,420	248.4		
		3	IPシリカ	0.18					
◆水系屋根用塗料									
IPシリコンルーフ NEO 常備色	15kg	1	IPシリコンシーラーNEO	0.12	125	13,680	109.4	2,800	2,800円
		2	IPシリコンルーフ NEO	0.13	60	19,620	327.0		
		3	IPシリコンルーフ NEO	0.12					
IPシリコンルーフ NEO 常備色 （再生工法）	15kg	1	IPシリコンシーラーNEO	0.12	125	13,680	109.4	4,300	4,300円
		2	IPアンダーベスト	0.50	40	12,060	301.5		
		3	IPシリコンルーフ NEO	0.13	60	19,620	327.0		
		4	IPシリコンルーフ NEO	0.12					
◆水系簡易防水材									
IPライトブルーフ（骨入り） 常備色	20kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	3,250円
		2	IPライトブルーフ（骨入り）	0.70	14	13,500	964.3	2,650	
		3	IPライトブルーフ（骨入り）	0.70					
IPライトブルーフ（ベース） 常備色	18kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	3,100円
		2	IPライトブルーフ（ベース）	0.50	18	16,200	900.0	2,500	
		3	IPライトブルーフ（ベース）	0.50					
IPライトブルーフ ウレタン 常備色	20kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	4,250円
		2	IPライトブルーフ ウレタン	0.70	14	16,740	1,195.7	3,650	
		3	IPライトブルーフ ウレタン	0.70					
IPライトブルーフ ウレタン遮熱 常備色グレー	20kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	4,250円
		2	IPライトブルーフウレタン 遮熱	0.70	14	16,740	1,195.7	3,650	
		3	IPライトブルーフウレタン 遮熱	0.70					
◆水系環境エコ塗料									
IPエコロ(備長炭)	15kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	3,100円
		2	IPエコロ(備長炭)	0.15	50	21,600	432.0	2,500	
		3	IPエコロ(備長炭)	0.15					
IPエコロイオン	16kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	3,800円
		2	IPエコロイオン	0.13	61	37,980	622.6	3,200	
		3	IPエコロイオン	0.13					
EP-200	18kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	2,800円
		2	EP-200	0.12	75	21,240	283.2	2,200	
		3	EP-200	0.12					

IP 設 計 単 価 一 覧 表

製品名	荷姿 kg	工程	使用材料	塗布量 kg/㎡	標準施工 ㎡	材料単価 円	材料価格 円/㎡	設計単価 円/㎡	設計仕様単価 円/㎡
◆水系防水層保護用塗料									
IPエマシルバー	14kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	1,900円
		2	IPエマシルバー	0.10	70	15,300	218.6	1,300	
		3	IPエマシルバー	0.10					
◆水系床用・防塵用遮熱塗料									
IP遮熱アスファルコート 常備色	18kg	1	IP含浸シーラー	0.15	100	12,060	120.6	600	3,200円
		2	IP遮熱アスファルコート	0.30	32	17,100	534.4	2,600	
		3	IP遮熱アスファルコート	0.25					
◆水系基礎・コンクリート専用塗料									
IPヨウヘキコート	20kg	1	IP含浸シーラー	0.15	100	12,060	120.6	600	2,400円
		2	IPヨウヘキコート	0.25	44	22,500	511.4	1,800	
		3	IPヨウヘキコート	0.20					
◆水系低汚染型塗料									
IPクレイコートSi (白及び淡彩色)	15kg	1	IP含浸シーラー	0.15	100	12,060	120.6	600	2,500円
		2	IPクレイコートSi	0.15	53	19,800	373.6	1,900	
		3	IPクレイコートSi	0.13					
◆水系									
IPスーパーフロアハードタイプ 常備色	15kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	2,500円
		2	IPスーパーフロアハードタイプ	0.15	50	16,560	331.2	1,900	
		3	IPスーパーフロアハードタイプ	0.15					
◆水系塩ビ鋼板・ビニールクロス専用塗料									
IP軟質塩ビコートSi (白及び淡彩色)	15kg	1	IP軟質塩ビコートSi	0.13	60	21,420	357.0	2,000	2,000円
		2	IP軟質塩ビコートSi	0.12					

IP 設 計 単 価 一 覧 表 (遮 熱 タイ プ)

製 品 名	荷姿 kg	工 程	使 用 材 料	塗布量 kg/㎡	標準施工 ㎡	材料単価 円	材料価格 円/㎡	設計単価 円/㎡	設計仕様単価 円/㎡
◆水系屋根用塗料									
IPシリコンルーフNEO (遮熱タイプ仕様)	15kg	1	IPシリコンシーラーNEO	0.12	125	13,680	109.4	700	3,300
		2	IPシリコンルーフ NEO 遮熱タイプ	0.13	60	26,100	435.0	2,600	
		3	IPシリコンルーフ NEO 遮熱タイプ	0.12					
IPシリコンルーフNEO (高反 射 仕 様)	15kg	1	IPシリコンシーラーNEO	0.12	125	13,680	109.4	700	4,200
		2	IP水性遮熱プライマー	0.15	100	18,000	180.0	900	
		3	IPシリコンルーフ NEO 遮熱タイプ	0.13	60	26,100	435.0	2,600	
		4	IPシリコンルーフ NEO 遮熱タイプ	0.12					
◆水系金属専用塗料									
IP水性メタルコート (遮熱タイプ仕様)	15kg	1	IP水性メタルコート 遮熱タイプ	0.12	65	25,200	387.7	2,400	2,400
		2	IP水性メタルコート 遮熱タイプ	0.11					
IP水性メタルコート (高反 射 仕 様)	15kg	1	IP水性遮熱プライマー	0.15	100	18,000	180.0	900	3,300
		2	IP水性メタルコート 遮熱タイプ	0.12	65	25,200	387.7	2,400	
		3	IP水性メタルコート 遮熱タイプ	0.11					
IP水性メタルコートSi (遮熱タイプ仕様)	15kg	1	IP水性メタルコートSi 遮熱タイプ	0.12	65	28,800	443.1	2,600	2,600
		2	IP水性メタルコートSi 遮熱タイプ	0.11					
IP水性メタルコートSi (高反 射 仕 様)	15kg	1	IP水性遮熱プライマー	0.15	100	18,000	180.0	900	3,500
		2	IP水性メタルコートSi 遮熱タイプ	0.12	65	28,800	443.1	2,600	
		3	IP水性メタルコートSi 遮熱タイプ	0.11					
◆水系塩ビ素地専用塗料									
IP軟質塩ビコートSi (遮熱タイプ仕様)	15kg	1	IP軟質塩ビコートSi 遮熱タイプ	0.13	60	28,800	480.0	2,800	2,800
		2	IP軟質塩ビコートSi 遮熱タイプ	0.12					
IP軟質塩ビコートSi (高反 射 仕 様)	15kg	1	IP水性遮熱プライマー	0.15	100	18,000	180.0	900	3,700
		2	IP軟質塩ビコートSi 遮熱タイプ	0.13	60	28,800	480.0	2,800	
		3	IP軟質塩ビコートSi 遮熱タイプ	0.12					
◆水系簡易防水材									
IPライトブルーフ(ベース) (遮熱タイプ仕様)	18kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	4,100
		2	IPライトブルーフ(ベース)遮熱タイプ	0.50	18	25,200	1,400.0	3,500	
		3	IPライトブルーフ(ベース)遮熱タイプ	0.50					
IPライトブルーフ(ベース) (高反 射 仕 様)	18kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	5,000
		2	IP水性遮熱プライマー	0.15	100	18,000	180.0	900	
		3	IPライトブルーフ(ベース)遮熱タイプ	0.50	18	25,200	1,400.0	3,500	
		4	IPライトブルーフ(ベース)遮熱タイプ	0.50					

IP 設計単価一覧表(遮熱タイプ)

製品名	荷姿 kg	工程	使用材料	塗布量 kg/m ²	標準施工 m ²	材料単価 円	材料価格 円/m ²	設計単価 円/m ²	設計仕様単価 円/m ²
◆水系防水層保護塗料									
IPビルトアップ(ベース) (遮熱タイプ仕様)	18kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	2,600
		2	IPビルトアップ(ベース) 遮熱タイプ	0.20	51	21,600	423.5	2,000	
		3	IPビルトアップ(ベース) 遮熱タイプ	0.15					
IPビルトアップ(ベース) (高反射仕様)	18kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	3,500
		2	IP水性遮熱プライマー	0.15	100	18,000	180.0	900	
		3	IPビルトアップ(ベース) 遮熱タイプ	0.20	51	21,600	423.5	2,000	
		4	IPビルトアップ(ベース) 遮熱タイプ	0.15					
◆水系カラー舗装用・床用塗料									
IP速乾フロア(ベース) (遮熱タイプ仕様)	15kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	3,050
		2	IP速乾フロア(ベース) 遮熱タイプ	0.20	42	26,100	621.4	2,450	
		3	IP速乾フロア(ベース) 遮熱タイプ	0.15					
IP速乾フロア(ベース) (高反射仕様)	15kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	3,950
		2	IP水性遮熱プライマー	0.15	100	18,000	180.0	900	
		3	IP速乾フロア(ベース) 遮熱タイプ	0.20	42	26,100	621.4	2,450	
		4	IP速乾フロア(ベース) 遮熱タイプ	0.15					
IP速乾フロア(骨入り) (遮熱タイプ仕様)	18kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	3,350
		2	IP速乾フロア(骨入り) 遮熱タイプ	0.30	32	27,900	871.9	2,750	
		3	IP速乾フロア(骨入り) 遮熱タイプ	0.25					
IP速乾フロア(骨入り) (高反射仕様)	18kg	1	IP含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	4,250
		2	IP水性遮熱プライマー	0.15	100	18,000	180.0	900	
		3	IP速乾フロア(骨入り) 遮熱タイプ	0.30	32	27,900	871.9	2,750	
		4	IP速乾フロア(骨入り) 遮熱タイプ	0.25					
◆水系床用・防塵用塗料									
IPシリカ (遮熱タイプ仕様) 【アスファルト面】	18kg	1	IPシリカシーラー(3倍液)	0.10	480	20,700	43.1	550	3,050
		2	IPシリカ 遮熱タイプ	0.27	40	21,600	540.0	2,500	
		3	IPシリカ 遮熱タイプ	0.18					
IPシリカ (高反射仕様) 【アスファルト面】	18kg	1	IPシリカシーラー(3倍液)	0.10	480	20,700	43.1	550	3,950
		2	IP水性遮熱プライマー	0.15	100	18,000	180.0	900	
		3	IPシリカ 遮熱タイプ	0.27	40	21,600	540.0	2,500	
		4	IPシリカ 遮熱タイプ	0.18					
IPシリカ (遮熱タイプ仕様) 【コンクリート・モルタル面】	18kg	1	IPウレタン1液型シーラー(溶剤タイプ)	0.10	300	27,720	92.4	750	3,250
		2	IPシリカ 遮熱タイプ	0.18	50	21,600	432.0	2,500	
		3	IPシリカ 遮熱タイプ	0.18					
IPシリカ (高反射仕様) 【コンクリート・モルタル面】	18kg	1	IPウレタン1液型シーラー(溶剤タイプ)	0.12	300	27,720	92.4	750	4,150
		2	IP水性遮熱プライマー	0.15	100	18,000	180.0	900	
		3	IPシリカ 遮熱タイプ	0.18	50	21,600	432.0	2,500	
		4	IPシリカ 遮熱タイプ	0.18					

IP 設 計 単 価 一 覧 表

製 品 名	荷姿 kg	工 程	使 用 材 料	塗布量 kg/m ²	標準施工 m ²	材料単価 円	材料価格 円/m ²	設計単価 円/m ²	設計仕様単価 円/m ²
◆水性シーラー									
IP 特殊シーラー	16kg	1	IP 特殊シーラー(3倍液)	0.10	480	15,840	33.0	450	450円
IP アンカーシーラー	16kg	1	IP アンカーシーラー(2倍液)	0.10	320	16,740	52.3	500	500円
IP シリカシーラー	16kg	1	IP シリカシーラー(3倍液)	0.10	480	20,700	43.1	550	550円
IP ライトシーラー(エコ)	15kg	1	IP ライトシーラー(エコ)	0.10	214	12,240	57.2	500	500円
IP 含浸シーラー	15kg	1	IP 含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	600円
IP バリアコート	15kg	1	IP バリアコート	0.12	125	16,740	133.9	600	600円
EPプライマー	14ℓ	1	EPプライマー	0.07	230	14,220	61.8	500	500円
IP 浸透性シーラー	15kg	1	IP 浸透性シーラー	0.12	125	8,640	69.1	550	550円
IP ウレタン1液型シーラー (溶剤タイプ)	15kg	1	IP ウレタン1液型シーラー(溶剤タイプ)	0.10	375	27,720	73.9	750	750円
IP シリコンシーラーNEO	15kg	1	IP シリコンシーラーNEO	0.12	125	13,680	109.4	700	700円
◆各種下塗材									
IP 木部フィラー	15kg	1	IP 木部フィラー	0.30	50	12,600	252.0	1,300	1,300円
IP 破風用フィラー	15kg	1	IP 破風用フィラー	0.25	60	15,300	255.0	1,300	1,300円
IP シールドエース	18kg	1	IP シールドエース	0.15	120	9,720	81.0	600	600円
IP シールドエース ※シーラー有り	18kg	1	IP 含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	600	1,200円
		2	IP シールドエース	0.15	120	9,720	81.0	600	
UB-013	12ℓ	1	IP 含浸シーラー	0.12	125	12,060	96.5	2,100	2,100円
		2	UB-013	0.35	34	10,440	307.1		
IP ダクト	20kg	1	IP ダクト	0.28	71	10,260	144.5	450	450円
IP アンダーベスト	20kg	1	IP シリコンシーラーNEO	0.12	125	13,680	109.4	2,200	2,200円
		2	IP アンダーベスト	0.50	40	12,060	301.5		

IP 設 計 単 価 一 覧 表

製 品 名	荷姿 kg	工 程	使 用 材 料	塗布量 kg/m ²	標準施工 m ²	材料単価 円	材料価格 円/m	設計単価 円/m	設計仕様単価 円/m
◆石膏ボード(Vカット面)における目地処理材									
一般目地処理工法	—	1	IPパテ万能 内部用	必要量	350	8,010	22.9	850	850円
		2	IPパテ青缶、または IPジョイントパテ	必要量	250	6,660	26.6		
IP弾性パテ工法	—	1	IP弾性パテ	必要量	300	10,440	34.8	1,100	1,100円
		2	IPラバーパテ	必要量	230	7,110	30.9		
工程短縮工法	—	1	IPビスパテ	必要量	300	9,540	31.8	700	700円
		2	IPジョイントパテ	必要量	230	6,660	29.0		
IPテープグリップパテ工法	—	1	IPテープグリップパテ	必要量	327	15,120	46.2	1,200	1,200円
		2	IPジョイントパテ	必要量	230	6,660	29.0		
IPテープコート強力型工法	—	1	IP含浸シーラー	必要量	3,200	12,060	3.8	800	800円
		2	IPテープコート強力型	必要量	710	16,560	23.3		
		3	IPパテ万能 内部用	必要量	1,067	8,010	7.5		
		4	IPラバーパテ	必要量	286	7,290	25.5		
IP速乾テープコート強力型工法	—	1	IP含浸シーラー	必要量	2,000	12,060	5.9	850	850円
		2	IP速乾テープコート強力型	必要量	710	17,460	24.6		
		3	IPパテ速乾 厚付用	必要量	1,067	9,270	8.7		
		4	IPパテライト	必要量	286	5,940	20.8		
IPパテライト工法	—	1	IPパテ万能 内部用	必要量	800	8,010	10.0	800	800円
		2	IP強化ゲージプライマー	必要量	200	9,180	45.9		
		3	IPパテライト	必要量	286	5,940	20.8		
全面寒冷紗目止め	—	1	IPパテ下地用	1.10	18	6,300	350.0	3,500	3,500円
		2	IPパテ青缶	0.65	30	6,660	222.0		
◆外部サイディング用ジョイント部処理材									
IPラバーセメント (主剤 : 混和液 3.5Lセット)	3.5L	1	IP含浸シーラー	必要量	1,000	12,060	12.1	2,200	2,200円
		2	IPラバーセメント (2～3回付け)	必要量	25	10,620	424.8		

備 考

- 上記の製品の詳細な内容についてはカタログ、設計仕様をご参照ください。
- 特注色、特別仕様については設計単価が異なる場合がありますのでご相談ください。
- 上記設計単価表は200㎡以上の設計単価です。
- 上記設計単価については弊社標準仕様書により算出しています。
- 塗布量、および施工面積は表面状態や施工条件により異なります。
- 設計単価には下地処理、下地補修費用等は含まれておりません。
- 各種目地処理設計単価には目地テープ代が含まれています。