

家族みんながハッピーに。

ニッペファンと みんなのステキな家

Vol.2



「もっと楽しく」
「もっとゆたかに」

ステキな家のための塗料に
「パーフェクトシリーズ」
が新しく仲間に加わりました




New!

3つの家の3つの家族。それぞれ夢が

とある小さな町に、3つの家が仲よく並んで建っています。

それぞれ楽しく暮らしている3つの家族。

「ああしたい」「こうしたい」という夢を持った、みんなの会話はつきません。



子供が巣立ち、リタイア後の暮らしを楽しむAさんご夫婦。(夫66才・妻64才)

イギリス風の暮らしにあこがれる

あります。




お庭に花を植えて、イングリッシュ
ガーデン風にしたいんだけど、
しつくいいかないの。

大きな車、もっとかっこよく
見せたいなあ。



中古住宅だけど、もっと自分たち
の趣味を生かして、わが家らしさ
がほしいのよね。



みんなの希望をかなえよう!

そんなこんなを話しているところに、ニッペマン登場!

ニッペマンは家のことなら何でも知っている、町のヒーロー。

みんなの夢や希望をかなえてくれるんです。



“家”がキレイになつたら、孫も息子も、遊びに来てくれるかしら。



“家”が私たちのイメージ通り、ステキに変身するかも!



それなら、みんなの“家”をイメージ通りに変えてみてはどう?
住むところがキレイになると、いいことがいっぱいあると思うよ!



“家”を個性的に変えれば、わが家らしい雰囲気になるかな。



“家”を変えるには、どんな方法がある？

だけど、“家”を変えるにはどうすればいいんだろう？

3つの家族のみんなは、頭をひねって考えてみました。

洗つたらどう？

表面はいつときキレイになるけど、また汚れちゃうね



まさか建て替え？

住むのに不自由していないのに、もつたいないよ



それなら塗り替えしてみては!?

塗り替えはココがいい!

キレイ

汚れなどの付着物を落として、
補修もしてから塗るので仕上がりが
とってもキレイ。色はもちろん思い通り！

長持ち

家をしっかり保護する塗料なら、
ずっと長く住めるし、今ある家を
有効に使えるから環境にもやさしいね！

経済的

塗り替えて長くキレイに住めるから、
だんぜん経済的！

いいね！
塗り替え！



キレイに長く住む方法を知るために。 まずは、あなたの家の状態を知っておこう!

塗装前に、セルフチェック! まだまだ健康な家なら、塗装は数年先でも大丈夫かもしれません。逆に、ちょっとした傷みが、住まいの寿命を大きく縮めてしまうものになることもあります。

外壁(モルタル・サイディング)

- かびや汚れが発生している
- ひびが入っている
- 塗料が色あせたりはがれたりしている



外壁の危険信号

1 細かなひび割れ(ヘアクラック)
ヘアクラックは、塗膜にひび割れが入っている現象で、壁が傷んできている状態だよ。下地の細かいひび割れは、フィラーという材料で補修できるんだ! フィラーで細かいひび割れを埋めて、表面を平滑にするよ!

2 ひび割れ(クラック)
素材まで達したようなひび割れのひどいものは、放置しちゃダメ! 裂け目から雨水が入って壁の中を傷めてしまうことになるよ! しっかりチェックしよう!

キケン!



ひび割れは塗り替える前に、ミゾを埋めてしっかりと補修するから安心だよ!



屋根(トタン・住宅用化粧スレート屋根)

- かびや汚れが発生している
- さびている
- 塗料が色あせたりはがれたりしている
- トタンが浮いている
- スレート板(屋根板)が浮いている



住宅用化粧スレート屋根の変退色



トタン屋根の変退色




さび・かび・藻の付着

破風板・鼻かくし

- 腐食している
- 塗料が色あせたりはがれたりしている



破風板は、日本の住宅の屋根下についている三角型の装飾板。鼻隠しは、屋根の先端側についている装飾板だよ! ここがキレイになると、家全体の印象がグッと良くなるよ!



窓枠・水切・面格子

- ひび割れやキズがある
- 塗料がはがれている
- 腐食している
- ガタツキやソリがある

水切とは、窓の下部など水が回り込みやすいところに取り付けられる部材だよ! 細かいところもよく見てね!



雨戸・戸袋

- ひび割れやキズがある
- 塗料がはがれている
- ガタツキやソリがある

ブロック塀・門柱

- ひび割れや破損がある
- さび・かびや汚れが発生している

玄関ドア・門扉

- さびている
- 塗料が色あせたりはがれたりしている

鉄部の“さび”はしつかり落としてからさび止め塗料を塗ります。さび落としが不十分だとキレイに仕上がらないしすぐさびが出来てしまうからね!



塗り替えるならどんなカラー? どんな組み合わせ? 夢が広がります。

他にも様々な色をご用意できます。詳しくはご相談ください。

壁



屋根(住宅用化粧スレート屋根用)



まわりの条件で変わる色の見え方

同じ色でも「あの色、こんな色だった?」とビックリするくらい違って見えたりすることがあるんだ。壁の模様やデコボコ、壁の大きさや向き、光の当たり方、季節や時間、それから周囲の色…いろんなことが色の見え方に関わってくるんだね!

だから色を選びときには、いろいろことで色の見え方が変わることを考えながら選ぶのがポイントだよ。



面積によっても色の印象が変わる?

大きな壁に色を塗ると、「あれ? カラーサンプルで見たときよりも明るくあざやかに見えるぞ?」と思うかもしれないんだ。これを“色の面積効果”と言って、人間の目は、同じ色でも面積が変わることで、そのイメージが違って見えたりするものなんだ。

ここがPOINT!
色選びのコツ

色選びは「ハナコレ」も参考にしてね

ハナコレ

検索

塗り替えイメージが決まつたら 塗料の種類もみてみよう。

キレイに塗り替えようとしている家を、より長く美しく保つために
それぞれのご家庭に合った塗料を選ぶことが大きなポイントです。

塗料は、種類により
大きく性能が
変わってくるんだ!



塗料の種類別特長

・ウレタン塗料

スタンダード

・ラジカル制御形塗料

シリコンより耐候性にすぐれる
日本ペイントの新技術!

・シリコン塗料

ウレタンより耐候性にすぐれる

・フッ素塗料

非常に耐候性にすぐれる
日本ペイントだけが塗料化に成功した
超耐候性の4フッ化樹脂もあります

ラジカル制御って、
初めて聞くわ



耐候性はそれ
違うんだね。

耐候性がよい



特長がわかったがな？
じゃあ自分たちに合った塗料を選んでみよう！





日べの高耐候性塗料で今のおすすめはこれ！

パーフェクトシリーズ


紫外線による塗膜劣化対策として当社独自の「ラジカル制御」技術により、シリコングレードを超える非常にすぐれた耐候性がある上塗り塗料パーフェクトトップ、相性抜群のパーフェクトフラー、パーフェクトサーフの下塗り塗料と合わせれば強靭な塗膜が大切な住まいをいつまでも美しく保ちます。

ここが
すごい

「ラジカル制御」技術！


一般塗膜

ラジカルによって樹脂が劣化していきます。



パーフェクトトップ

「ラジカル制御」技術が樹脂の劣化を防ぎます。



高耐候酸化チタンと光安定剤のW効果でいつまでも美しく

サイディングボード・モルタル壁など
様々な部位に適用できる、高い技術・超高性能上塗り塗料

ニッペ パーフェクトトップ

カラー	各色
つや	つや有り／5分つや有り／3分つや有り／つや消し




性能	適応素材
耐候性	・モルタル
低汚染性	・窓業サイディング
防藻・防かび性	・金属サイディング
透湿性	・ALC
	各種旧塗膜



すぐれた耐候性

[促進耐候性試験結果(光沢保持率)]



美しいつや

[塗膜の顕微鏡拡大写真(50倍)]



微弾性フィラー+
一般外壁用水性塗料(つや有り)
2回塗り なみがた仕上げ




パーフェクトフィラー+
パーフェクトトップ(つや有り)
2回塗り なみがた仕上げ

劣化現象に最適な下塗り塗料を選ぶことがいつまでもきれいに保つポイントなんだ



劣化現象例からえらぶ最適なパーフェクトシリーズ下塗りをご紹介

コンクリート・モルタル壁



ヘアークラック、汚れには
こちらが最適です

コンクリート・モルタル壁の塗り替えに



パーフェクトフィラー

- 水性系なので環境にやさしい塗料です。
- なみがた模様にしたときに、
美しく光沢のある仕上がりが得られます。
- ひび割れに対して追従能力にすぐれ劣化防止に役立ちます。

カラー 白

適応素材

- ・モルタル
 - ・コンクリート
 - ・窯業サイディング
 - ・ALC
- 各種旧塗膜



窯業系サイディング壁



藻、かび、汚れには
こちらが最適です

窯業サイディングボードなどの塗り替えに



パーフェクトサーフ

- 抜群のいんべい力で上塗りカラーを選択幅が広がります。
- 藻・かびなどの生物汚染から外壁をまもることができます。


カラー 白

適応素材

- ・モルタル
 - ・コンクリート
 - ・窯業サイディング
 - ・ALC
- 各種旧塗膜



金属系サイディング壁



さび、汚れには
こちらが最適です

金属サイディングボードなどの塗り替えに



パーフェクトプライマー

- 変性エポキシ相当のさび止め効果があります。
- 柔軟性のある素材にも使用できる万能なさび止め塗料です。

カラー 白／ダークグレー

適応素材

- ・鉄部
- ・FRP
- ・ステンレス
- ・木部 各種
- ・屋根(棟押さえ)
- ・金属サイディング
- ・亜鉛メッキの上
- ・アルミ





充実した品ぞろえ!

ウレタン樹脂塗料

塗装する部位や用途に応じて、総合塗料メーカーの日本ペイントでは多彩なラインナップをご用意しています。

鉄部・木部などの付帯部や、外壁の塗り替えに

ニッペ 1液ファインウレタンU100

- 2液形塗料の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。
- 架橋による三次元網目構造技術により、高耐候性を発揮します。
- 独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を発揮します。
- 各種外壁(サイディングボードモルタルなど)、木部、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などに幅広く適用できます。
- 最先端のバイオ技術で、藻・かびの発生を抑制できます。
- 透湿性が高いため結露から建物をまもることができます。
- 専用の添加剤により弹性を付与することも可能です。

カラー	各色
つや	つや有り／7分つや有り 5分つや有り／3分つや有り

性能	・耐候性 ・低汚染性 ・防藻・防かび性 ・透湿性
----	-----------------------------------

適応素材	・モルタル ・窯業サイディング ・金属サイディング ・ALC
各種旧塗膜	各種旧塗膜



鉄部・木部などの付帯部や、外壁の塗り替えに

ニッペ ファインウレタンU100

- 2液形ウレタン架橋により、造膜性にすぐれ、安定してすぐれた性能と高耐候性を発揮します。
- 独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を発揮します(低汚染タイプの場合)。
- 弾性を付与することで、ひび割れに追従し、雨水などの浸入を防ぎます(弾性タイプの場合)。
- 各種外壁(サイディングボードモルタルなど)、木部、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などに幅広く使用できます。
- 最先端のバイオ技術で、藻・かびの発生を抑制できます。
- 透湿性が高いため結露から建物をまもることができます。

カラー	各色
つや	つや有り／7分つや有り 5分つや有り／3分つや有り

性能	・耐候性 ・低汚染性 ・防藻・防かび性 ・透湿性
----	-----------------------------------

適応素材	・モルタル ・窯業サイディング ・金属サイディング ・ALC ・カラー鋼板 (トタン屋根など)
各種旧塗膜	各種旧塗膜



鉄部・木部などの付帯部や、外壁の塗り替えに

ニッペ 水性ファインウレタンU100

- 環境にやさしい水性塗料なので、シンナー臭がほとんどありません。
- ウレタン樹脂を複合した最先端の1液水性反応硬化技術を用いることで、すぐれた耐候性を実現しました。
- 外壁・鉄部などに幅広く使用できます。
- 最先端のバイオ技術で、藻・かびの発生を抑制できます。
- 透湿性が高いため結露から建物をまもることができます。

カラー	各色
つや	つや有り／7分つや有り 5分つや有り／3分つや有り つや消し(淡彩のみ)

性能	・耐候性 ・防藻・防かび性 ・透湿性
----	--------------------------

適応素材	・モルタル ・窯業サイディング ・金属サイディング ・ALC
各種旧塗膜	各種旧塗膜



スレート屋根の塗りかえに

ニッペ ファインUVベスト

- 紫外線、熱などに対しそうれた抵抗性を示し建物を劣化からまもり、長期にわたり美しさを持続させます。
- 最先端のバイオ技術で、藻・かびの発生を抑制できます。
- ホルムアルデヒド・クロルビリホス配合していないため環境にも配慮しています。

カラー	つや有り24色
つや	つや有り

性能	・耐候性 ・防藻・防かび性 ・透湿性
----	--------------------------

適応素材	・モルタル ・窯業サイディング ・金属サイディング ・ALC
各種旧塗膜	各種旧塗膜





防錆性

さび止め塗料

有害重金属顔料を含まない人と環境にやさしいさび止め塗料をご用意しました。
すぐれた防錆性を発揮し、たいせつな家をさびからまもります。

鉄部などの塗り替えに

ニッペ ハイポンファインプライマーII

- 2液形エポキシ樹脂系塗料の防錆性で長期間にわたりさびからまることができます。
- 幅広い部位に使用でき、縮みやきわの引き起こしが少ないため、塗り替え適性にすぐれています。
- シンナー臭がマイルドで防錆顔料に有害重金属を含まないため人と環境にやさしい塗料です。

カラー ホワイト／赤さび色／グレー

性能	適応素材
・防錆性	・鉄
	・ステンレス
	・溶融亜鉛めっき
	・アルミニウム
	・アルミニアルマイト



鉄部などの塗り替えに

ニッペ 1液ハイポンファインデクロ[®]

- 2液形変性エポキシ樹脂塗料と同等の防錆性があるため、高い防錆性でさびからまることができます。
- 幅広い部位に使用でき、塗り替えにすぐれています。
- シンナー臭がマイルドで鉛を配合していないため人と環境にやさしい塗料です。

カラー 黒さび色／赤さび色／グレー／クリーム／ホワイト(白さび色)

性能	適応素材
・防錆性	・鉄
	・ステンレス
	・溶融亜鉛めっき
	・電気亜鉛めっき
	・アルミニウム





高耐候性&低汚染性

シリコン樹脂塗料

耐候性と低汚染性にすぐれた塗料です。

“シリコン”は航空機やスペースシャトルにも使用されている耐候性の高い成分ですが、口紅や体内骨格樹脂などにも使われています。

サイディングボード・モルタル壁や鉄部の塗り替えに
超低汚染・高性能塗料

ニッペ フайнシリコンフレッシュ

- 強固なシリコサン結合によって架橋するため、光沢低下や変色が少なく高耐候性を発揮します。
- 特殊セラミック成分による親水化技術がすぐれた超低汚染性を実現します。
- 最先端のバイオ技術で、藻・かびの発生を抑制できます。
- 透湿性が高いため結露から建物をまもることができます。

カラー	各色
つや	つや有り／7分つや有り 5分つや有り／3分つや有り

性能	・耐候性 ・低汚染性 ・防藻・防かび性 ・透湿性
適応素材	・モルタル ・窯業サイディング ・金属サイディング ・ALC



窯業サイディングボード・モルタル壁などの塗り替えに

ニッペ 水性シリコンセラUV

- 環境にやさしい水性塗料で、シンナー臭がほとんどありません。
- 紫外線による外壁の劣化を長期間にわたり抑えます。
- 大気中を漂う汚染物質から建物をまもります。
- 最先端のバイオ技術で、藻・かびの発生を抑制します。
- 透湿性が高いため結露から建物をまもることができます。

カラー	各色
つや	つや有り／7分つや有り 5分つや有り／3分つや有り つや消し

性能	・耐候性 ・低汚染性 ・防藻・防かび性 ・透湿性
適応素材	・モルタル ・窯業サイディング ・ALC



各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、
鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに

ニッペ フайнSi

- 特殊処理技術を組み合わせた高耐候性シリコン系塗料によりすぐれた耐候性を実現しました。
- 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
- 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもることができます。
- 鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド・クロルビリホスも配合していません。

カラー	各色
つや	つや有り／7分つや有り 5分つや有り／3分つや有り

性能	・耐候性 ・低汚染性 ・防藻・防かび性 ・透湿性
適応素材	・モルタル ・窯業サイディング ・金属サイディング ・ALC



スレート屋根の塗り替えに

ニッペ フайнシリコンベスト

- 紫外線、熱などに対しそうれた抵抗性を示す建物を劣化からまもり、美しさを長持ちさせます。
- 最先端のバイオ技術で、藻・かびの発生を抑制できます。
- ホルムアルデヒド・クロルビリホス配合していないため環境にも配慮しています。

カラー	つや有り24色
つや	つや有り

性能	・耐候性 ・防藻・防かび性 ・透湿性
適応素材	・モルタル ・窯業サイディング ・金属サイディング ・ALC



サイディングボード・モルタル壁や
鉄部などの塗り替えに

ニッペ 1液ファイン シリコンセラUV

- 2液形塗料の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。
- 独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を発揮します。
- 紫外線などによる外壁の劣化を長期間にわたり抑えます。
- 最先端のバイオ技術で、藻・かびの発生を抑制できます。
- 透湿性が高いため結露から建物をまもることができます。

カラー 各色

つや つや有り／7分つや有り／5分つや有り／3分つや有り

性能

- ・耐候性
- ・防藻・防かび性
- ・低汚染性
- ・透湿性

適応素材

- ・モルタル
- ・窯業サイディング
- ・金属サイディング
- ・ALC



住宅用化粧スレート屋根の塗り替えに

ニッペ 水性シリコンベストII

- 塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」に強く、塗り替え後の美しさを長期にわたり持続させます。
- 藻・かびなどの生物汚染から屋根をまもることができます。
- 色のバリエーションが豊富です。

カラー つや有り24色／つや消し4色

つや つや有り／つや消し

性能

- ・耐候性
- ・防藻・防かび性



モルタル壁の塗り替えなどに

ニッペ DANシリコンセラ

- 弾性（伸び縮み）のある塗料なので、外壁のひび割れを覆い隠し、美しく甦らせます。
- 紫外線などによる外壁の劣化を長期間にわたり抑えます。
- 最先端のバイオ技術で、藻・かびの発生を抑制できます。
- 透湿性が高いため結露から建物をまもることができます。
- 環境にやさしい水性塗料なので、シンナー臭がほとんどありません。
- ローラータイプの「R」とスプレー(吹付け)タイプの「S」があります。

カラー 各色

つや つや有り／5分つや有り／つや消し(DANシリコンセラSはつや有りのみ)

性能

- ・耐候性
- ・低汚染性
- ・防藻・防かび性
- ・透湿性
- ・弹性

適応素材

- ・モルタル旧塗膜



住宅コンクリートや住宅基礎などに

ニッペ 水性シリコン浸透ガード

- 住宅の基礎やブロック塀などのコンクリート部分から発生する「藻」や「かび」、「あく」を覆い隠して美しく蘇らせます。
- 塗膜が湿気を通すので水分の浸透、蒸発を妨げず、また外からの雨をシャットアウトできます。
- すぐれた浸透性を発揮し、コンクリート面のミクロのすきまにしみこみ、その後のシロキサン結合によりコンクリートと塗料が一体化しがれにくくなります。

カラー 透明／モルタルグレー／ライトグレー

つや つや消し

性能

- ・耐候性
- ・防藻・防かび性
- ・透湿性



スレート屋根・トタン屋根の塗り替えに

ニッペ シリコンルーフII

- 激しい風雨、積雪、滑雪などの厳しい自然環境に耐える高い耐候性を持ったルーフペイントです。
- 紫外線などによる屋根の劣化を長期間にわたり抑えます。
- 高光沢の塗料なので、高級感のある美しい仕上がりとなります。

カラー つや有り28色

つや つや有り

性能

- ・耐候性



スレート屋根・トタン屋根の塗り替えに

ニッペ ファインルーフSi

- 紫外線に強く、光沢保持性に優れています。
- 積雪や滑雪に対して、すぐれた耐候性を発揮します。
- 乾燥が速く2液形なので、塗装後の結露などに強さを発揮します。

カラー つや有り10色

つや つや有り

性能

- ・耐候性





超高耐候性！超低汚染！

4フッ化フッ素樹脂塗料

ニッペ
4F!!

ファイン4Fセラミックは新開発「4フッ化フッ素」と「セラミック結合」の力で超高耐候性と超低汚染性を発揮。耐候性が高いため、長い目で見ると低コストにすることができます。キレイな外観が長続きする超高性能塗料です。

ここが
すごい

ファイン4Fセラミック技術！


ここが
すごい
1

4つのフッ素「4F」が
強力に結合。

従来の フッ素樹脂塗料(3F)




最新の ファイン4Fセラミック



ここが
すごい
2

セラミック反応による結合で、
汚れを洗い流すことができます。

従来の セラミック塗料



最新の ファイン4Fセラミック



ハイブリットテクノロジーで美しさ長持ち!!

サイディングボード・モルタル壁や鉄部の塗り替えなど
様々な部位に適用できる、高い技術・超高性能塗料

ニッペ ファイン4Fセラミック



カラー 各色

つや つや有り／7分つや有り／5分つや有り／3分つや有り

性能

- ・耐候性
- ・低汚染性
- ・防藻・防かび性
- ・透湿性

適応素材

- ・モルタル
- ・窯業サイディング
- ・金属サイディング
- ・ALC

各種旧塗膜



4Fセラミックの

特性用語とキーポイント

1 超耐候性

屋根や外壁に使用する塗料には、太陽光や風雨に長期間耐えることができる高い耐候性が必要です。ファイン4Fセラミックは独自の技術で紫外線に強く、塗りたて時の美しさを長く[※]保つことができます。

※使用条件や環境などによって変動します。

2 超低汚染性・防藻防かび性

大気中の汚染物質や藻・かびは、屋根や外壁の変色や劣化の原因となります。すぐれた超低汚染性・防藻防かび性を持つファイン4Fセラミックなら、長期間にわたって[※]建物をまもることができます。

※使用条件や環境などによって変動します。

セルフクリーニング機能

ファイン4Fセラミックの塗膜は水となじみやすいため、雨が降ると水が汚れの下に入り込んで洗い流してくれます。掃除が難しい外壁を、ずっと美しく保てるのはこのためです。



3 透湿性

湿気は建物の大敵。透湿性とは、外から雨水を通さず、内部からは湿気を放出する機能のことです。ファイン4Fセラミックはこの透湿性にもすぐれています。

4Fセラミックは高い技術と特性を持ったハイクオリティー塗料なんだ!だからキレイが長持ちするんだよ!



屋根も4F! お家まるごと4Fパッケージ。

住宅用化粧スレート屋根塗り替えの決定版

ニッペ ファイン4Fベスト



- 塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」に非常に強く、塗り替え後の美しさを長期にわたり持続させることができます。
- 高光沢で、高級感のある、非常に美しい仕上がりが得られます。
- 藻・かびなどの生物汚染から屋根をまもることができます。
- 色のバリエーションが豊富です。

カラー	つや有り24色
つや	つや有り

性能
・耐候性
・防藻・防かび性



トタン屋根塗り替えの決定版

ニッペ デュプロン4Fルーフ



- 激しい風雨、積雪、滑雪などの厳しい自然環境に耐える、非常に高い耐久性を持ったトタンペイントです。
- 紫外線などによる屋根の劣化を長期間にわたり抑えることができます。
- 高光沢で、高級感のある、非常に美しい仕上がりが得られます。

カラー	つや有り各色
つや	つや有り

性能
・耐候性



SPECIAL FUNCTION


…特別な機能を持つた製品

高意匠サイディングボード用保護クリヤー塗料

ピュアライド UVプロテクトクリヤー



美しい住まいの外観をつくる高意匠サイディングボード。しかし、長い年月が経つと色あせることもあります。だからといって、上から色を塗ってしまうとせっかくのデザインが台なし。『UVプロテクトクリヤー』なら表面を透明の塗膜で保護するので、サイディングボードのデザインと美しさをそのままに、高耐久性と超低汚染性も実現できます。



カラー クリヤー(透明)

つや つや有り/3分つや有り

性能

- ・耐候性
- ・低汚染性
- ・防藻・防カビ性
- ・透湿性
- ・弾性

UVプロテクトクリヤーは、紫外線から壁をまもってくれるんだね!




雨で汚れを洗い流してくれるなんてうれしいわ!

水性シリコン系多彩模様塗料

水性ペリアートUV
Periart UV



近年増加するデザイン性の高い建物。
塗り替えでも高い意匠性の模様をつけることができます。



pa-03 スムースコットン pa-06 オーチャードツリー pa-25 ゴールドリーフ

デザイン性の高い吹き付け塗装。16色からお選びいただけます。
※本冊子は印刷物のため、実際の塗装色とは若干異なります。ご採用いただく色相は必ず、商品の色見本帳や、実際の塗装見本でご確認願います。

高耐候性

表層のシリコン系クリヤーにより、美しい意匠を長く持続させることができます。



カラー 16色

つや 3分つや有り

性能

- ・耐候性
- ・意匠性
- ・防藻・防カビ性
- ・透湿性
- ・弾性

水性だから環境にもやさしいのか





多彩な模様を表現できる塗料だから家の雰囲気をガラッと変えられるんだ!



屋根用高日射反射率塗料(遮熱塗料) しゃねつ

THERMO-EYE シリーズ

建物が熱をためこむと、その熱によって周囲の気温が上昇します。これはヒートアイランド現象と呼ばれ、都心部では大きな問題になっています。『サーモアイシリーズ』は太陽光を反射させ、建物が熱をためこむことを抑えるクールタイプ(遮熱形)の塗料です。赤外線を反射し、屋根表面への熱の吸収を抑えるので、ヒートアイランド対策や、省エネ効果が期待できます。「遮熱」という新しい視点から開発された“新たな環境配慮塗料”です。



日本ペイントの遮熱塗料は

サーモアイ

検索

性能

- ・耐候性
- ・低汚染性
- ・防藻・防かび性

専用webサイトでもっと
詳しい内容がわかりやす
く見れるみたいだよ!

環境と省エネを考えた
新世代の塗料だよ!



サーモアイシリーズは充実ライナップ!

ご使用用途に合わせて最適な塗料をお選びいただけます

サーモアイシーラー、サーモアイプライマー、サーモアイ4F、サーモアイSi、サーモアイUV、
サーモアイヤネガード、サーモアイ1液Si、サーモアイ水性Si


外壁用高日射反射率塗料(遮熱塗料) しゃねつ

THERMO-EYE-WALL

外壁用の遮熱塗料。上塗り層では反射できない赤外線をなるべく吸収せずに透過(赤外線透過テクノロジー)させ、下塗りの遮熱性能で反射させます。屋根用のサーモアイ同様に、上塗り、下塗りのダブル反射によって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。私たちが企業として、少しでも“今日”的社会に貢献できることを真剣に考え、日本ペイントの技術を駆使して作り上げた壁用の遮熱塗料の決定版です。




従来の遮熱塗料の場合



太陽からの紫外線を反
射することで熱からま
もってくれているのね!

水性サーモアイウォール



日本ペイントの遮熱塗料は

サーモアイウォール

検索

外壁用の遮熱塗料で
省エネと節電も
できるんだ



信頼できる施工店を選びましょう!

大切なわが家の塗り替えだから、信頼できる施工店におまかせしたいですよね。

ポイントをしっかりとチェックして、よりよい塗り替えを実現しましょう!



知識が豊富です!

塗り替えの工程や施工方法、費用、
塗料の違いなどを聞いてみてください。
わかりやすくご説明いたします。



いい塗り替えはいい施工店選びから。しっかりチェックしよう!

わたしに
おまかせください!



誠実でていねいな対応をします!

みなさまのご質問をていねいにお聞きし、
ご納得いただけるようどんなことでも
しっかりご説明いたします。



整理整頓、きちんとした仕事!

仕事場や塗装道具、資料や書類は
いつも整理整頓を心がけています。
清掃と後片付けもしっかりと
おこないます。



作業に入る前に!

塗装について聞きたいこと、知りたいこといっぱい!

Q 工事期間はどのくらいかかりますか?

A 家の大きさや形、傷み具合、季節や天気などで変わってきますが、一般的な家庭で、およそ1週間～2週間くらいが目安です。

Q 工事中はずっと家にいなければいけませんか?

A 外壁と屋根塗装では、室内にいる必要はありません。ただし戸締まりは忘れずしっかりとお願いしますね。

Q 工事中、普段通りの生活はできますか?

A 塗装する場所の周囲に、塗料が付かないようビニールなどで養生します。窓やドアに養生する際に、一時的に開け閉めできなくなるときがあります。洗濯機や給湯器、お風呂まわりを養生する際には、やはり一時的に使用できなくなるときがあります。これらは、事前にお知らせして相談いたしますので、ご安心ください。室内的換気は十分におこなうようにお願いします。

Q & A

Q 雨の日も工事するのですか?

A ごめんなさい。雨の日は塗装ができませんのでお休みです。そのため、天気の悪い日が続くと、工事期間が変わることがあります。


Q 塗料が周囲に飛び散る心配はありませんか?

A ローラー・ハケで塗装する、飛散防止ネットで養生をする、また風の強い日には施工をしない、これらの配慮によって塗料が飛び散るのを防ぐことができます。また、クルマや植木など、特に注意が必要なものには念入りに養生したり、移動していただいたりします。

Q 騒音でうるさくありませんか?
ご近所に迷惑はかかりませんか?

A 電動工具などを使う際に、騒音が発生することがあります。事前に日程などをお知らせします。ご近所の皆さまへは、ごあいさつにうかがって事前にお知らせします。

他にも聞きたいことがあれば、施工店さんに相談しよう。



入念な打ち合わせ後、作業がスタート!

施工店と納得いくまで打ち合わせをおこなったあと、いよいよ塗装開始。
大切なわが家だからこそ、
どのような作業をどんな手順でおこなうのか、
流れを頭に入れておきましょう。



1

診断・仕様選定/ 打ち合わせ

家の健康状態をプロの目でチェック。
お客様のご要望もお聞きしながら
ベストな材料や工法を選定します。
工事プランや、アフターフォローなど、
納得いくまで十分に打ち合わせしましょう。
わからないことはどんどん質問してください。


「ケレン除去」とはさびを落としたり、ボロボロになった旧塗膜をはがして下地を作る作業のことだよ。塗装工事ではこの下地作りがとっても大切な作業なんだ!




2

ご契約

工事プランなどを取り決めてご契約!



22




4

水洗・下地補修／調整

洗浄機などを使い、ホコリ、汚れ、藻、こけ、かびなどを洗い流し、清潔な面にします。外壁の不具合個所を適切な工具を用いてケレン除去したあと、必要な場所にシーリング処理をします。欠損個所は補修材を用いて補修します。

3

塗装が飛び散って、まわりが汚れないようシートをかぶせたんだね。



足場架設・養生

足場を組んで安全な現場を作り、飛散防止ネットで養生します。

ウチは子供がいる
から水性タイプに
したんだ。

屋根は日当たりや雨が
すごいから、特に強い塗
装がいるんだなあ。

5

外壁塗装/屋根塗装/ 鉄部・木部塗装

下地をキレイにし、補修をしたあと塗装へ。
部位に応じて重ね塗りをおこないます。

鉄や木を使ってるとこ
でも、表面をキレイに
するんだね。

6

足場解体

周囲の安全に留意し、足場、飛散防止ネットの
撤去作業をおこないます。

お掃除して、ちゃんと
ゴミも持って帰ってくれるね。

点検・引き渡し

塗装面をチェックし、必要があれば手直して、
塗作業を終了。周辺の清掃をおこないます。

3つの家族の夢がかない、 町のみんなもうれしそうです。

みんなの夢がかなった家が並び、町もイキイキ。
塗り替えることで耐久性を高めて、さらに長く住めるようになるって、
とても気分の良いことだと思いますか。
これからの時代、家を大切にして、
みんながずっと心地よく暮らせるようにしたいのですね。



お問い合わせは…

Basic & New
日本ペイント

お客様センター

TEL.03-3740-1120 東京
TEL.06-6455-9113 大阪
<http://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.
NP-R089
KE131007T